

Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG  
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die / declare under our sole responsibility that the:

**M8, M12 Anschluss- und Verbindungsleitungen**  
**M8, M12 Connection and Extension Cables**

der Baureihen und Typen / of series and types:

**siehe Anlage Typenschlüssel / see appendix type codes**

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive *	2014 / 35 / EU	26. Feb. 2014
Low Voltage Statutory Instrument *	SI 2016/1101	
and particularly significant changes *	SI 2019/696 (Schedule 23), SI 2020/1460	
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013		

RoHS - Richtlinie / Directive RoHS	2011 / 65 / EU	08. Jun. 2011
RoHS Statutory Instrument	SI 2012/3032	
and particularly significant changes	SI 2019/188	
EN IEC 63000:2018		

Weitere Normen (typenabhängig, sofern anwendbar) / additional standards (depending on type, if applicable):

EN 61076-2-101:2012  
EN 61076-2-104:2014  
UL 2238:2018

Bemerkungen / remarks:

gilt auch für kombinierte Steckverbinder, z.B. M8-M12 / also valid for combined connectors, e.g. M8-M12

\* nur für Geräte mit Bemessungsspannung / only for types with rated voltage:

**50V ≤ AC ≤ 1000V** oder / or **75V ≤ DC ≤ 1500V**

\* nicht für Typen in Stecker-Stecker Ausführung (..S..-...-..S..) / not for types male-male (..S..-...-..S..)

Mülheim, den 10.08.2023



i.V. Dr. M. Linde, Bereichsleiter Zulassungen / Head of Approvals

Ort und Datum der Ausstellung /  
Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /  
Name, function and signature of authorized person

**Anlage / appendix:**

P	K	G	V	3	M	Griffkörper	P7X2	LED	-	5	Leitungslänge	-
						<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Verriegelung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>M metrisch</li> <li>S schnappbar</li> <li>Z schnappbar, mit Zugsicherung</li> </ul> </li> <li><b>Pole und Adern</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 3-polig, 3-adrig</li> <li>4 4-polig, 4-adrig</li> <li>XX.YYY X-Pin (Sonderbelegung) gefolgt von 3 Ziffern</li> </ul> </li> <li><b>Überwurfmutter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>blank Messing vernickelt</li> <li>V Edelstahl</li> <li>H Hygienic Design (inkl. Edelstahl-Mutter)</li> <li>S Mutter Messing vernickelt, geschirmt</li> </ul> </li> <li><b>Ausrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>G gerade</li> <li>W gewinkelt</li> </ul> </li> <li><b>Ausführung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>K Kupplung</li> <li>S Stecker</li> </ul> </li> <li><b>Steckverbinder</b> M8/Ø 8 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED <ul style="list-style-type: none"> <li>blank keine LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X2 NPN LED, Pin 4 = YE, Power = GN</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungslänge in m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul> </li> </ul>				
							*	Platzhalter Verbindungsleitung	/	TXL	Leitungsqualität	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>PSGV3M Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul> </li> </ul>	

P	K	G	V	3	M	Griffkörper	P7X2	LED	-	5	Cable length	-
						<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lock</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>M Metric</li> <li>S Snap-on</li> <li>Z Snap-on, with pull-off protection</li> </ul> </li> <li><b>Pins and wires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 3-pin, 3-wire</li> <li>4 4-pin, 4-wire</li> <li>XX.YYY X-pin (Special assignment) followed by 3 digits</li> </ul> </li> <li><b>Coupling nut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blank Nickel-plated brass</li> <li>V Stainless steel</li> <li>H Hygienic design (incl. Stainless steel nut)</li> <li>S Nut, Nickel-plated brass, shielded</li> </ul> </li> <li><b>Alignment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>G Straight</li> <li>W Angled</li> </ul> </li> <li><b>Version</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>K Female</li> <li>S Male</li> </ul> </li> <li><b>Connector</b> M8/Ø 8 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED <ul style="list-style-type: none"> <li>Blank Without LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X2 NPN LED, Pin 4 = YE, Power = GN</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable length in m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 5 m</li> <li>... ...m</li> </ul> </li> </ul>				
							*	Wildcard extension cable	/	TXL	Cable quality	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Blank Connection cable</li> <li>PSGV3M Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul> </li> </ul>	

**Anlage / appendix:**

R	K	C	V	4	T	-	P7X2	-	5	-	*	/	TXL																																			
R	K	C	V	4	T	-	P7X2	LED	-	5	Leitungslänge	-																																				
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ausführung</b></li> <li><b>Knickschutztülle</b></li> <li>T Schlauchtülle</li> <li><b>Pole und Adern</b></li> <li>4 4-polig, 3-adrig</li> <li>4.4 4-polig, 4-adrig</li> <li>4.5 5-polig, 5-adrig Pin 5 = GY</li> <li>5 5-polig, 5-adrig Pin 5 = GN/YE</li> <li>8 8-polig, 8-adrig</li> <li>12 12-polig, 12-adrig</li> <li>XX.YYY XX-Pins (Sonderbelegung) gefolgt von 3 Ziffern</li> <li><b>Überwurfmutter</b></li> <li>blank Messing vernickelt</li> <li>V Edelstahl</li> <li><b>Gehäuse</b></li> <li>C Standard</li> <li>S Schirm auf Überwurfmutter</li> <li>H Hygienic Design (inkl. Edelstahl-Mutter)</li> <li><b>Ausführung</b></li> <li>K Kupplung</li> <li>S Stecker</li> <li><b>Steckverbinder</b></li> <li>R M12, gerade</li> <li>W M12, gewinkelt</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LED</b></li> <li>blank keine LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE Power = GN</li> <li>P7X3 3 PNP LED, Pin 2 = YE, Pin 4 = YE</li> <li>P7X3.1 3 PNP LED, Pin 2 = RD, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.2 3 PNP LED, Pin 2 = WH, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X... NPN, LED, Anzahl und Farben analog P7X...</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungslänge in m</b></li> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">* Platzhalter Verbindungsleitung</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">/ TXL Leitungsqualität</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Platzhalter Verbindungsleitung</b></li> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>RSCV4T Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b></li> <li>TXB PUR, blau (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEB PVC, blau (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>														<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ausführung</b></li> <li><b>Knickschutztülle</b></li> <li>T Schlauchtülle</li> <li><b>Pole und Adern</b></li> <li>4 4-polig, 3-adrig</li> <li>4.4 4-polig, 4-adrig</li> <li>4.5 5-polig, 5-adrig Pin 5 = GY</li> <li>5 5-polig, 5-adrig Pin 5 = GN/YE</li> <li>8 8-polig, 8-adrig</li> <li>12 12-polig, 12-adrig</li> <li>XX.YYY XX-Pins (Sonderbelegung) gefolgt von 3 Ziffern</li> <li><b>Überwurfmutter</b></li> <li>blank Messing vernickelt</li> <li>V Edelstahl</li> <li><b>Gehäuse</b></li> <li>C Standard</li> <li>S Schirm auf Überwurfmutter</li> <li>H Hygienic Design (inkl. Edelstahl-Mutter)</li> <li><b>Ausführung</b></li> <li>K Kupplung</li> <li>S Stecker</li> <li><b>Steckverbinder</b></li> <li>R M12, gerade</li> <li>W M12, gewinkelt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LED</b></li> <li>blank keine LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE Power = GN</li> <li>P7X3 3 PNP LED, Pin 2 = YE, Pin 4 = YE</li> <li>P7X3.1 3 PNP LED, Pin 2 = RD, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.2 3 PNP LED, Pin 2 = WH, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X... NPN, LED, Anzahl und Farben analog P7X...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungslänge in m</b></li> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">* Platzhalter Verbindungsleitung</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">/ TXL Leitungsqualität</td> </tr> </table>														* Platzhalter Verbindungsleitung	/ TXL Leitungsqualität	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Platzhalter Verbindungsleitung</b></li> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>RSCV4T Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b></li> <li>TXB PUR, blau (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEB PVC, blau (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul> </td> </tr> </table>														<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Platzhalter Verbindungsleitung</b></li> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>RSCV4T Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b></li> <li>TXB PUR, blau (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEB PVC, blau (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ausführung</b></li> <li><b>Knickschutztülle</b></li> <li>T Schlauchtülle</li> <li><b>Pole und Adern</b></li> <li>4 4-polig, 3-adrig</li> <li>4.4 4-polig, 4-adrig</li> <li>4.5 5-polig, 5-adrig Pin 5 = GY</li> <li>5 5-polig, 5-adrig Pin 5 = GN/YE</li> <li>8 8-polig, 8-adrig</li> <li>12 12-polig, 12-adrig</li> <li>XX.YYY XX-Pins (Sonderbelegung) gefolgt von 3 Ziffern</li> <li><b>Überwurfmutter</b></li> <li>blank Messing vernickelt</li> <li>V Edelstahl</li> <li><b>Gehäuse</b></li> <li>C Standard</li> <li>S Schirm auf Überwurfmutter</li> <li>H Hygienic Design (inkl. Edelstahl-Mutter)</li> <li><b>Ausführung</b></li> <li>K Kupplung</li> <li>S Stecker</li> <li><b>Steckverbinder</b></li> <li>R M12, gerade</li> <li>W M12, gewinkelt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LED</b></li> <li>blank keine LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE Power = GN</li> <li>P7X3 3 PNP LED, Pin 2 = YE, Pin 4 = YE</li> <li>P7X3.1 3 PNP LED, Pin 2 = RD, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.2 3 PNP LED, Pin 2 = WH, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X... NPN, LED, Anzahl und Farben analog P7X...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungslänge in m</b></li> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">* Platzhalter Verbindungsleitung</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">/ TXL Leitungsqualität</td> </tr> </table>														* Platzhalter Verbindungsleitung	/ TXL Leitungsqualität																																	
* Platzhalter Verbindungsleitung	/ TXL Leitungsqualität																																															
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Platzhalter Verbindungsleitung</b></li> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>RSCV4T Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b></li> <li>TXB PUR, blau (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEB PVC, blau (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul> </td> </tr> </table>														<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Platzhalter Verbindungsleitung</b></li> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>RSCV4T Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b></li> <li>TXB PUR, blau (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEB PVC, blau (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul>																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Platzhalter Verbindungsleitung</b></li> <li>blank Anschlussleitung</li> <li>RSCV4T Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Leitungsqualität</b></li> <li>TXB PUR, blau (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, schwarz, halogenfrei</li> <li>TXG PUR, grau, halogenfrei</li> <li>TXO PUR, orange, halogenfrei</li> <li>TXY PUR, gelb, halogenfrei</li> <li>TEB PVC, blau (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, schwarz</li> <li>TEG PVC, grau</li> <li>TEY PVC, gelb</li> <li>TFE PVC, grau (Food and Beverage)</li> <li>TFG PP, grau, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>TFW PP, weiß, halogenfrei (Food and Beverage)</li> <li>T... Sonderausführung 1, 2 oder 3 Buchstaben gefolgt von 4 Ziffern</li> </ul>																																															

R	K	C	V	4	T	-	P7X2	-	5	-	*	/	TXL																																			
R	K	C	V	4	T	-	P7X2	LED	-	5	Cable length	-																																				
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Version with anti-kink Sleeve</b></li> <li>T Sleeve</li> <li><b>Pins and wires</b></li> <li>4 4-pin, 3-wire</li> <li>4.4 4-pin, 4-wire</li> <li>4.5 5-pin, 5-wire Pin 5 = GY</li> <li>5 5-pin, 5-wire Pin 5 = GN/YE</li> <li>8 8-pin, 8-wire</li> <li>12 12-pin, 12-wire</li> <li>XX.YYY XX-pins (Special assignment) followed by 3 digits</li> <li><b>Coupling nut</b></li> <li>Blank Nickel-plated brass</li> <li>V Stainless steel</li> <li><b>Housing</b></li> <li>C Standard</li> <li>S Shield on coupling nut</li> <li>H Hygienic design (incl. Stainless steel nut)</li> <li><b>Version</b></li> <li>K Female</li> <li>S Male</li> <li><b>Connector</b></li> <li>R M12, straight</li> <li>W M12, angled</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LED</b></li> <li>Blank Without LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE Power = GN</li> <li>P7X3 3 PNP LED, Pin 2 = YE, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.1 3 PNP LED, Pin 2 = RD, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.2 3 PNP LED, Pin 2 = WH, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X... NPN, LED, Number and Color analog P7X...</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable length in m</b></li> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">* Wildcard extension cable</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">/ TXL Cable quality</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wildcard extension cable</b></li> <li>Blank Connection cable</li> <li>RSCV4T Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b></li> <li>TXB PUR, blue (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEB PVC, blue (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>														<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Version with anti-kink Sleeve</b></li> <li>T Sleeve</li> <li><b>Pins and wires</b></li> <li>4 4-pin, 3-wire</li> <li>4.4 4-pin, 4-wire</li> <li>4.5 5-pin, 5-wire Pin 5 = GY</li> <li>5 5-pin, 5-wire Pin 5 = GN/YE</li> <li>8 8-pin, 8-wire</li> <li>12 12-pin, 12-wire</li> <li>XX.YYY XX-pins (Special assignment) followed by 3 digits</li> <li><b>Coupling nut</b></li> <li>Blank Nickel-plated brass</li> <li>V Stainless steel</li> <li><b>Housing</b></li> <li>C Standard</li> <li>S Shield on coupling nut</li> <li>H Hygienic design (incl. Stainless steel nut)</li> <li><b>Version</b></li> <li>K Female</li> <li>S Male</li> <li><b>Connector</b></li> <li>R M12, straight</li> <li>W M12, angled</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LED</b></li> <li>Blank Without LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE Power = GN</li> <li>P7X3 3 PNP LED, Pin 2 = YE, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.1 3 PNP LED, Pin 2 = RD, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.2 3 PNP LED, Pin 2 = WH, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X... NPN, LED, Number and Color analog P7X...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable length in m</b></li> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">* Wildcard extension cable</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">/ TXL Cable quality</td> </tr> </table>														* Wildcard extension cable	/ TXL Cable quality	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wildcard extension cable</b></li> <li>Blank Connection cable</li> <li>RSCV4T Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b></li> <li>TXB PUR, blue (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEB PVC, blue (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul> </td> </tr> </table>														<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wildcard extension cable</b></li> <li>Blank Connection cable</li> <li>RSCV4T Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b></li> <li>TXB PUR, blue (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEB PVC, blue (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Version with anti-kink Sleeve</b></li> <li>T Sleeve</li> <li><b>Pins and wires</b></li> <li>4 4-pin, 3-wire</li> <li>4.4 4-pin, 4-wire</li> <li>4.5 5-pin, 5-wire Pin 5 = GY</li> <li>5 5-pin, 5-wire Pin 5 = GN/YE</li> <li>8 8-pin, 8-wire</li> <li>12 12-pin, 12-wire</li> <li>XX.YYY XX-pins (Special assignment) followed by 3 digits</li> <li><b>Coupling nut</b></li> <li>Blank Nickel-plated brass</li> <li>V Stainless steel</li> <li><b>Housing</b></li> <li>C Standard</li> <li>S Shield on coupling nut</li> <li>H Hygienic design (incl. Stainless steel nut)</li> <li><b>Version</b></li> <li>K Female</li> <li>S Male</li> <li><b>Connector</b></li> <li>R M12, straight</li> <li>W M12, angled</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LED</b></li> <li>Blank Without LED</li> <li>P7X2 2 PNP LED, Pin 4 = YE Power = GN</li> <li>P7X3 3 PNP LED, Pin 2 = YE, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.1 3 PNP LED, Pin 2 = RD, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>P7X3.2 3 PNP LED, Pin 2 = WH, Pin 4 = YE, Power = GN</li> <li>N7X... NPN, LED, Number and Color analog P7X...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable length in m</b></li> <li>5 5 m</li> <li>... ... m</li> </ul>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">* Wildcard extension cable</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">/ TXL Cable quality</td> </tr> </table>														* Wildcard extension cable	/ TXL Cable quality																																	
* Wildcard extension cable	/ TXL Cable quality																																															
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wildcard extension cable</b></li> <li>Blank Connection cable</li> <li>RSCV4T Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b></li> <li>TXB PUR, blue (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEB PVC, blue (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul> </td> </tr> </table>														<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wildcard extension cable</b></li> <li>Blank Connection cable</li> <li>RSCV4T Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b></li> <li>TXB PUR, blue (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEB PVC, blue (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul>																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wildcard extension cable</b></li> <li>Blank Connection cable</li> <li>RSCV4T Extension cable: male type (example), see Grip body</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cable quality</b></li> <li>TXB PUR, blue (NAMUR)</li> <li>TXL PUR, black, halogen-free</li> <li>TXG PUR, gray, halogen-free</li> <li>TXO PUR, orange, halogen-free</li> <li>TXY PUR, yellow, halogen-free</li> <li>TEB PVC, blue (NAMUR)</li> <li>TEL PVC, black</li> <li>TEG PVC, gray</li> <li>TEY PVC, yellow</li> <li>TFE PVC, gray (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFG PP, gray, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>TFW PP, white, halogen-free (Food &amp; Beverage)</li> <li>T... Special design 1, 2 or 3 letters followed by 4 digits</li> </ul>																																															